

Alpine

| | |
|-------------------|--------------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>montii</i> |
| <i>Castilleja</i> | <i>parvula</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>huberi</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>mancus</i> |
| <i>Potentilla</i> | <i>angelliae</i> |
| <i>Senecio</i> | <i>castoreus</i> |
| <i>Senecio</i> | <i>fremontii</i> |
| | var. <i>inexpectatus</i> |

Alpine Tundra

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Androsace</i> | <i>chamaejasme</i> | var. <i>carinata</i> |
| <i>Artemisia</i> | <i>norvegica</i> | var. <i>piceetorum</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>perianus</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>sobolifera</i> | |
| <i>Ivesia</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Papaver</i> | <i>radicatum</i> | var. <i>pygmaeum</i> |
| <i>Parrya</i> | <i>rydbergii</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>garrettii</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>stylosa</i> | |
| <i>Podistera</i> | <i>eastwoodiae</i> | |
| <i>Potentilla</i> | <i>pensylvanica</i> | var. <i>paucijuga</i> |

Aquatic

| | |
|--------------|-------------------|
| <i>Najas</i> | <i>caespitosa</i> |
|--------------|-------------------|

Aspen

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| <i>Aquilegia</i> | <i>flavescens</i> | var. <i>rubicunda</i> |
| <i>Arabis</i> | <i>glabra</i> | var. <i>furcatipilis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>argophyllus</i> | var. <i>stocksii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>welshii</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>brachystylis</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>kachinensis</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>proselyticus</i> | |
| <i>Haplopappus</i> | <i>crispus</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>caespitosus</i> | var. <i>suffruticosus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>navajoa</i> | |
| <i>Silene</i> | <i>petersonii</i> | |

Blackbrush

| | |
|-------------------|--------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>cronquistii</i> |
| <i>Camissonia</i> | <i>bairdii</i> |
| <i>Ceanothus</i> | <i>greggii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>osterhoutii</i> |
| <i>Dalea</i> | <i>flavescens</i> |
| | var. <i>epica</i> |

Species by Habitat Type

Euphorbia
Lygodesmia
Sphaeralcea

nephradenia
grandiflora
fumariensis

Bogs-seeps

Angelica
Aquilegia
Aquilegia
Aquilegia
Aster
Botrychium
Carex
Cirsium
Corydalis
Dodecatheon
Epipactis
Erigeron
Erigeron
Platanthera
Spiranthes
Trifolium
Zigadenus

wheeleri
flavescens
fosteri
loriae
welshii
crenulatum
specuicola
virginense
caseana
pulchellum
gigantea
kachinensis
zothecinus
zothecina
diluvialis
variegatum
vaginatus

Bristlecone Pine

Aquilegia
Astragalus
Astragalus
Castilleja
Cryptantha
Cymopterus
Erigeron
Erigeron
Eriogonum
Lepidium
Penstemon
Senecio
Sphaeromeria
Thelesperma

scopulorum
limnocharis
limnocharis
revealii
ochroleuca
minimus
proselyticus
untermannii
aretioides
montanum
bracteatus
malmstenii
capitata
windhamii

Canyons

Aquilegia
Aquilegia
Astragalus
Carex
Erigeron
Erigeron

grahamii
loriae
harrisonii
curatorum
kachinensis
maguirei

Species by Habitat Type

| | |
|---------------------|--------------------------|
| <i>Perityle</i> | <i>specuicola</i> |
| Cottonwood | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> |
| | var. <i>nobile</i> |
| Desert Shrub | |
| <i>Aliciella</i> | <i>latifolia</i> |
| <i>Asclepias</i> | <i>cutleri</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>ampullarius</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>consobrinus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>equisolensis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>hamiltonii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>harrisonii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>iselyi</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>lentiginosus</i> |
| <i>Astragalus</i> | var. <i>pohlii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>monumentalis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>musiniensis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>oophorus</i> |
| <i>Astragalus</i> | var. <i>lonchocalyx</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>pubentissimus</i> |
| <i>Astragalus</i> | var. <i>peabodianus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>striatiflorus</i> |
| <i>Boechera</i> | <i>vivariensis</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>compacta</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>grahamii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>johnstonii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>jonesiana</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>osterhoutii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>semiglabra</i> |
| <i>Cycladenia</i> | <i>humilis</i> |
| <i>Cymopterus</i> | var. <i>jonesii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>acaulis</i> |
| <i>Cymopterus</i> | var. <i>higginsii</i> |
| <i>Dalea</i> | <i>acaulis</i> |
| <i>Dalea</i> | var. <i>parvus</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>flavescens</i> |
| <i>Eriogonum</i> | var. <i>epica</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>corymbosum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | var. <i>smithii</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>nummulare</i> |
| <i>Eriogonum</i> | var. <i>ammophilum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>ostlundii</i> |
| <i>Euphorbia</i> | <i>nephradenia</i> |
| <i>Gutierrezia</i> | <i>pomariensis</i> |
| <i>Iris</i> | <i>pariensis</i> |
| <i>Lomatium</i> | <i>latilobum</i> |
| <i>Lygodesmia</i> | var. <i>doloresensis</i> |
| <i>Lygodesmia</i> | <i>grandiflora</i> |
| <i>Pediomelum</i> | var. <i>entrada</i> |
| <i>Pediomelum</i> | <i>aromaticum</i> |
| <i>Pediomelum</i> | var. <i>tuhyi</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>epipsillum</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>albifluvis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>ammophilus</i> |
| <i>Penstemon</i> | var. <i>dulcis</i> |
| | <i>angustifolius</i> |

Species by Habitat Type

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Penstemon</i> | <i>duchesnensis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>franklinii</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>gibbensii</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>grahamii</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>tidestromii</i> |
| <i>Perityle</i> | <i>specuicola</i> |
| <i>Phlox</i> | <i>opalensis</i> |
| <i>Psorothamnus</i> | <i>thompsoniae</i> var. <i>whitingii</i> |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>argillacea</i> |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>suffrutescens</i> |
| <i>Sclerocactus</i> | <i>brevispinus</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>caespitosa</i> var. <i>caespitosa</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>fumariensis</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>psoraloides</i> |
| <i>Thelypodiopsis</i> | <i>ambigua</i> var. <i>erecta</i> |
| <i>Townsendia</i> | <i>jonesii</i> var. <i>lutea</i> |
| <i>Xylorhiza</i> | <i>glabriuscula</i> var. <i>linearifolia</i> |

Douglas-Fir

| | |
|---------------------|--|
| <i>Aquilegia</i> | <i>scopulorum</i> var. <i>goodrichii</i> |
| <i>Aster</i> | <i>kingii</i> var. <i>kingii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>limnocharis</i> var. <i>tabulaeus</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> |
| <i>Draba</i> | <i>brachystylis</i> |
| <i>Draba</i> | <i>burkei</i> |
| <i>Draba</i> | <i>zionensis</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>canaani</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>maguirei</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>aretioides</i> |
| <i>Hackelia</i> | <i>ibapensis</i> |
| <i>Heterotheca</i> | <i>jonesii</i> |
| <i>Mentzelia</i> | <i>goodrichii</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>navajoa</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>argylensis</i> |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> |

Ephedra

| | |
|----------------------|---|
| <i>Aliciella</i> | <i>tenuis</i> |
| <i>Cycladenia</i> | <i>humilis</i> var. <i>jonesii</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>nummulare</i> var. <i>ammophilum</i> |
| <i>Euphorbia</i> | <i>nephradenia</i> |
| <i>Hoffmanseggia</i> | <i>repens</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>tetrapetala</i> |
| <i>Mentzelia</i> | <i>shultziorum</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>flowersii</i> |

Species by Habitat Type

| | |
|----------------------|--------------------|
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>wardii</i> |
| <i>Psorothamnus</i> | <i>polydenius</i> |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>barnebyi</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>fumariensis</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>psoraloides</i> |

Grass-forb

| | |
|--------------------|------------------------|
| <i>Botrychium</i> | <i>lineare</i> |
| <i>Castilleja</i> | <i>aquariensis</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>carringtoniae</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>mancus</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>corymbosum</i> |
| <i>Euphorbia</i> | <i>nephradenia</i> |
| <i>Ipomopsis</i> | <i>spicata</i> |
| <i>Oenothera</i> | <i>flava</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>parvus</i> |
| <i>Podistera</i> | <i>eastwoodiae</i> |
| <i>Potentilla</i> | <i>angelliae</i> |
| <i>Potentilla</i> | <i>pensylvanica</i> |
| <i>Thelesperma</i> | <i>pubescens</i> |
| | var. <i>smithii</i> |
| | var. <i>tridactyla</i> |
| | var. <i>acutissima</i> |
| | var. <i>paucijuga</i> |
| | var. <i>pubescens</i> |

Hanging Gardens

| | |
|--------------------|----------------------|
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>grahamii</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>loriae</i> |
| <i>Aster</i> | <i>welshii</i> |
| <i>Carex</i> | <i>curatorum</i> |
| <i>Carex</i> | <i>haysii</i> |
| <i>Carex</i> | <i>specuicola</i> |
| <i>Cystopteris</i> | <i>utahensis</i> |
| <i>Dodecatheon</i> | <i>pulchellum</i> |
| <i>Epipactis</i> | <i>gigantea</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>kachinensis</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>zothecinus</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> |
| <i>Perityle</i> | <i>specuicola</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>indecora</i> |
| <i>Platanthera</i> | <i>zothecina</i> |
| <i>Viola</i> | <i>clauseniana</i> |
| <i>Zigadenus</i> | <i>vaginatus</i> |
| | var. <i>zionense</i> |
| | var. <i>zionis</i> |

Juniper

| | |
|-------------------|-----------------------|
| <i>Arabis</i> | <i>beckwithii</i> |
| <i>Asclepias</i> | <i>welshii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>ampullarioides</i> |

Species by Habitat Type

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>ampullarius</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>anserinus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>desereticus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>jejunus</i> | var. <i>jejunus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>laccoiticus</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>duchesnensis</i> | |
| <i>Cirsium</i> | <i>ownbeyi</i> | |
| <i>Cycladenia</i> | <i>humilis</i> | var. <i>jonesii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>acaulis</i> | var. <i>parvus</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>maguirei</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>mitophyllum</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>ostlundii</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>soredium</i> | |
| <i>Festuca</i> | <i>dasyclada</i> | |
| <i>Frasera</i> | <i>ackermaniae</i> | |
| <i>Lygodesmia</i> | <i>grandiflora</i> | var. <i>doloresensis</i> |
| <i>Lygodesmia</i> | <i>grandiflora</i> | var. <i>entrada</i> |
| <i>Oreoxis</i> | <i>trotteri</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>angustifolius</i> | var. <i>dulcis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>gibbensii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>goodrichii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>idahoensis</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>tumulosa</i> | |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>suffrutescens</i> | |
| <i>Sclerocactus</i> | <i>wrightiae</i> | |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>fumariensis</i> | |
| <i>Townsendia</i> | <i>jonesii</i> | var. <i>lutea</i> |

Limber Pine

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <i>Aquilegia</i> | <i>scopulorum</i> | var. <i>goodrichii</i> |
| <i>Boechera</i> | <i>schistacea</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>untermannii</i> | |
| <i>Mentzelia</i> | <i>goodrichii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>bracteatus</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>lepidota</i> | var. <i>membranacea</i> |
| <i>Townsendia</i> | <i>montana</i> | var. <i>caelilinensis</i> |

Lodgepole Pine

| | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Artemisia</i> | <i>campestris</i> | var. <i>petiolata</i> |
| <i>Artemisia</i> | <i>norvegica</i> | var. <i>piceetorum</i> |
| <i>Cypripedium</i> | <i>fasciculatum</i> | |
| <i>Lepidium</i> | <i>huberi</i> | |

Manzanita

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------|
| <i>Allium</i> | <i>geyeri</i> | var. <i>chatterleyi</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> | |

Species by Habitat Type

| | |
|--------------------|---------------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> |
| <i>Haplopappus</i> | <i>crispus</i> |
| <i>Heterotheca</i> | <i>jonesii</i> |
| <i>Hymenoxys</i> | <i>lapidicola</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>bracteatus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>caespitosus</i> |
| | var. <i>neesiae</i> |
| | var. <i>suffruticosus</i> |

Mountain Brush

| | |
|---------------------|-------------------------|
| <i>Asplenium</i> | <i>adiantum-nigrum</i> |
| <i>Aster</i> | <i>kingii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>harrisonii</i> |
| <i>Boechera</i> | <i>harrisonii</i> |
| <i>Ceanothus</i> | <i>greggii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>grahamii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>purpureus</i> |
| <i>Draba</i> | <i>kassii</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>maguirei</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>corymbosum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> |
| <i>Festuca</i> | <i>dasyclada</i> |
| <i>Hackelia</i> | <i>ibapensis</i> |
| <i>Hedysarum</i> | <i>occidentale</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>tetrapetala</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>huberi</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> |
| <i>Lomatium</i> | <i>graveolens</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>argillacea</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>argylensis</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>pulchella</i> |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> |
| <i>Thelesperma</i> | <i>windhamii</i> |
| | var. <i>cronquistii</i> |
| | var. <i>zionis</i> |
| | var. <i>canone</i> |
| | var. <i>macrocalyx</i> |
| | var. <i>alpinum</i> |
| | var. <i>clarkii</i> |
| | var. <i>atwoodii</i> |

Mountain Mahogany

| | |
|------------------|-------------------------|
| <i>Aliciella</i> | <i>cespitosa</i> |
| <i>Aliciella</i> | <i>tenuis</i> |
| <i>Allium</i> | <i>geyeri</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>scopulorum</i> |
| <i>Aster</i> | <i>kingii</i> |
| | var. <i>chatterleyi</i> |
| | var. <i>goodrichii</i> |
| | var. <i>barnebyana</i> |

Species by Habitat Type

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>zionis</i> | var. <i>vigulus</i> |
| <i>Epilobium</i> | <i>nevadense</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>untermannii</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>phoeniceum</i> | |
| <i>Haplopappus</i> | <i>crispus</i> | |
| <i>Hedysarum</i> | <i>occidentale</i> | var. <i>canone</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>tetrapetala</i> | |
| <i>Mentzelia</i> | <i>goodrichii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>goodrichii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>wardii</i> | |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>suffrutescens</i> | |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> | |
| <i>Trifolium</i> | <i>friscanum</i> | |

Oak

| | | |
|---------------------|----------------------|------------------------|
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> | |
| <i>Aster</i> | <i>kingii</i> | var. <i>barnebyana</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>zionis</i> | var. <i>vigulus</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>osterhoutii</i> | |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>zionensis</i> | |
| <i>Epilobium</i> | <i>nevadense</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>canaani</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>pharnaceoides</i> | var. <i>cervinum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> | var. <i>zionis</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> | var. <i>zionis</i> |
| <i>Lomatium</i> | <i>graveolens</i> | var. <i>clarkii</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>abietinus</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>pulchella</i> | var. <i>atwoodii</i> |
| <i>Selaginella</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> | |

Pinyon-juniper

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Aliciella</i> | <i>cespitosa</i> | |
| <i>Aliciella</i> | <i>tenuis</i> | |
| <i>Allium</i> | <i>geyeri</i> | var. <i>chatterleyi</i> |
| <i>Asclepias</i> | <i>cutleri</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>argophyllum</i> | var. <i>stocksii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>consobrinus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>hamiltonii</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>harrisonii</i> | |

Species by Habitat Type

| | |
|--------------------|-------------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>iselyi</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>loanus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>monumentalis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>musiniensis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>oophorus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>pubentissimus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>striatiflorus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>subcinereus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>welshii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>zionis</i> |
| <i>Boechera</i> | <i>vivariensis</i> |
| <i>Calochortus</i> | <i>ciscoensis</i> |
| <i>Camissonia</i> | <i>bairdii</i> |
| <i>Camissonia</i> | <i>exilis</i> |
| <i>Camissonia</i> | <i>gouldii</i> |
| <i>Ceanothus</i> | <i>greggii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>grahamii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>johnstonii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>jonesiana</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>ochroleuca</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>osterhoutii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>semiglabra</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>purpureus</i> |
| <i>Draba</i> | <i>kassii</i> |
| <i>Epilobium</i> | <i>nevadense</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>untermannii</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>corymbosum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>nummulare</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>pharnaceoides</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>phoeniceum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> |
| <i>Hedysarum</i> | <i>occidentale</i> |
| <i>Hymenoxys</i> | <i>lapidicola</i> |
| <i>Ivesia</i> | <i>shockleyi</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>barnebyanum</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>ostleri</i> |
| <i>Lomatium</i> | <i>latilobum</i> |
| <i>Lupinus</i> | <i>caudatus</i> |
| <i>Mentzelia</i> | <i>goodrichii</i> |
| <i>Mentzelia</i> | <i>multicaulis</i> |
| <i>Oenothera</i> | <i>murdockii</i> |
| <i>Pediocactus</i> | <i>despainii</i> |
| | var. <i>lonchocalyx</i> |
| | var. <i>peabodianus</i> |
| | var. <i>basalticus</i> |
| | var. <i>vigulus</i> |
| | var. <i>franklinii</i> |
| | var. <i>ammophilum</i> |
| | var. <i>cervinum</i> |
| | var. <i>zionis</i> |
| | var. <i>canone</i> |
| | var. <i>ostleri</i> |
| | var. <i>zionis</i> |
| | var. <i>claronense</i> |
| | var. <i>cutleri</i> |
| | var. <i>librina</i> |

Species by Habitat Type

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>Pediocactus</i> | <i>winkleri</i> | |
| <i>Pediomelum</i> | <i>aromaticum</i> | var. <i>barnebyi</i> |
| <i>Pediomelum</i> | <i>aromaticum</i> | var. <i>tuhyi</i> |
| <i>Pediomelum</i> | <i>epipsilum</i> | |
| <i>Pediomelum</i> | <i>pariense</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>abietinus</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>acaulis</i> | var. <i>acaulis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>albifluvis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>caespitosus</i> | var. <i>suffruticosus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>duchesnensis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>grahamii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>scariosus</i> | var. <i>cyanomontanus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>tidestromii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>wardii</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>argillacea</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>argylensis</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>cronquistiana</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>howelliana</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>pulchella</i> | var. <i>atwoodii</i> |
| <i>Physaria</i> | <i>lepidota</i> | var. <i>membranacea</i> |
| <i>Salvia</i> | <i>columbariae</i> | var. <i>argillacea</i> |
| <i>Sclerocactus</i> | <i>wetlandicus</i> | |
| <i>Selaginella</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>psoraloides</i> | |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>capitata</i> | |
| <i>Talinum</i> | <i>thompsonii</i> | |
| <i>Thelesperma</i> | <i>windhamii</i> | |
| <i>Thelypodiopsis</i> | <i>ambigua</i> | var. <i>erecta</i> |
| <i>Townsendia</i> | <i>apraca</i> | |
| <i>Townsendia</i> | <i>montana</i> | var. <i>caelilinensis</i> |
| <i>Trifolium</i> | <i>friscanum</i> | |
| <i>Xylorhiza</i> | <i>cronquistii</i> | |

Ponderosa Pine

| | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <i>Allium</i> | <i>geyeri</i> | var. <i>chatterleyi</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>flavescens</i> | var. <i>rubicunda</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> | |
| <i>Artemisia</i> | <i>campestris</i> | var. <i>petiolata</i> |
| <i>Asclepias</i> | <i>welshii</i> | |
| <i>Asplenium</i> | <i>adiantum-nigrum</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>argophyllus</i> | var. <i>stocksii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>concordius</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>striatiflorus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>subcinereus</i> | var. <i>basalticus</i> |

Species by Habitat Type

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| <i>Castilleja</i> | <i>revealii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>ochroleuca</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>beckii</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>minimus</i> |
| <i>Draba</i> | <i>zionensis</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>canaani</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>kachinensis</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>maguirei</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>aretioides</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>ostlundii</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>pharnaceoides</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>racemosum</i> |
| <i>Haplopappus</i> | <i>crispus</i> |
| <i>Haplopappus</i> | <i>zionis</i> |
| <i>Heterotheca</i> | <i>jonesii</i> |
| <i>Hymenoxys</i> | <i>lapidicola</i> |
| <i>Ivesia</i> | <i>shockleyi</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>huberi</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> |
| <i>Lomatium</i> | <i>graveolens</i> |
| <i>Oenothera</i> | <i>flava</i> |
| <i>Pediomelum</i> | <i>pariense</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>ammophilus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>bracteatus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>navajoa</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>cronquistiana</i> |
| <i>Phlox</i> | <i>cluteana</i> |
| <i>Physaria</i> | <i>lepidota</i> |
| <i>Selaginella</i> | <i>utahensis</i> |
| <i>Silene</i> | <i>petersenii</i> |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>capitata</i> |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> |
| <i>Talinum</i> | <i>thompsonii</i> |
| <i>Trifolium</i> | <i>friscanum</i> |
| <i>Trifolium</i> | <i>variegatum</i> |
| <i>Viola</i> | <i>charlestontonensis</i> |
| | var. <i>cervinum</i> |
| | var. <i>zionis</i> |
| | var. <i>ostleri</i> |
| | var. <i>zionis</i> |
| | var. <i>claronense</i> |
| | var. <i>neeseae</i> |
| | var. <i>clarkii</i> |
| | var. <i>acutissima</i> |
| | var. <i>membranacea</i> |
| | var. <i>parunuweapensis</i> |

Riparian

| | |
|------------------|-----------------|
| <i>Angelica</i> | <i>wheeleri</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> |
| <i>Aster</i> | <i>welshii</i> |
| <i>Cirsium</i> | <i>ownbeyi</i> |
| <i>Corydalis</i> | <i>caseana</i> |

Species by Habitat Type

| | |
|--------------------|-------------------|
| <i>Epipactis</i> | <i>gigantea</i> |
| <i>Platanthera</i> | <i>zothecina</i> |
| <i>Salix</i> | <i>arizonica</i> |
| <i>Spiranthes</i> | <i>diluvialis</i> |

Rocks, Crevices and Ledges

| | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| <i>Androsace</i> | <i>chamaejasme</i> | var. <i>carinata</i> |
| <i>Aquilegia</i> | <i>fosteri</i> | |
| <i>Aquilegia</i> | <i>scopulorum</i> | var. <i>goodrichii</i> |
| <i>Asplenium</i> | <i>adiantum-nigrum</i> | |
| <i>Aster</i> | <i>kingii</i> | var. <i>kingii</i> |
| <i>Boechera</i> | <i>falcatoria</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>harrisonii</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>lasiocarpa</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>schistacea</i> | |
| <i>Cystopteris</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Dodecatheon</i> | <i>utahense</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>burkei</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>kassii</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>ramulosa</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>santaquinensis</i> | |
| <i>Draba</i> | <i>zionensis</i> | |
| <i>Ericameria</i> | <i>lignumviridis</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>canaani</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>cronquistii</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>garrettii</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>brevicaule</i> | var. <i>loganum</i> |
| <i>Hymenoxys</i> | <i>lapidicola</i> | |
| <i>Ipomopsis</i> | <i>spicata</i> | var. <i>tridactyla</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> | var. <i>macrocalyx</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> | var. <i>zionis</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> | var. <i>alpinum</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>ostleri</i> | |
| <i>Lomatium</i> | <i>latilobum</i> | |
| <i>Musineon</i> | <i>lineare</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>petiolatus</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>scariosus</i> | var. <i>cyanomontanus</i> |
| <i>Physaria</i> | <i>garrettii</i> | |
| <i>Potentilla</i> | <i>cottamii</i> | |
| <i>Primula</i> | <i>domensis</i> | |
| <i>Primula</i> | <i>maguirei</i> | |
| <i>Selaginella</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Senecio</i> | <i>musiniensis</i> | |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>ruthiae</i> | |
| <i>Thelesperma</i> | <i>pubescens</i> | var. <i>caespitosum</i> |

Species by Habitat Type

| | |
|------------------|----------------------|
| <i>Trifolium</i> | <i>friscanum</i> |
| <i>Viola</i> | <i>frank-smithii</i> |

Rocky Mountain Juniper

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Eriogonum</i> | <i>aretioides</i> |
|------------------|-------------------|

Sagebrush

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Allium</i> | <i>passeyi</i> | |
| <i>Arabis</i> | <i>beckwithii</i> | |
| <i>Asclepias</i> | <i>welshii</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>anserinus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>argophyllus</i> | var. <i>stocksii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>consobrinus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>desereticus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>equisolensis</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>jejunus</i> | var. <i>jejonus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>laccoiticus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>lentiginosus</i> | var. <i>pohlii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>loanus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>oophorus</i> | var. <i>lonchocalyx</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>welshii</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>lasiocarpa</i> | |
| <i>Boechera</i> | <i>schistacea</i> | |
| <i>Camissonia</i> | <i>exilis</i> | |
| <i>Camissonia</i> | <i>gouldii</i> | |
| <i>Castilleja</i> | <i>aquariensis</i> | |
| <i>Chrysothamnus</i> | <i>nauseosus</i> | var. <i>psilocarpus</i> |
| <i>Cirsium</i> | <i>ownbeyi</i> | |
| <i>Cryptantha</i> | <i>grahamii</i> | |
| <i>Cryptantha</i> | <i>semiglabra</i> | |
| <i>Cymopterus</i> | <i>acaulis</i> | var. <i>parvus</i> |
| <i>Cymopterus</i> | <i>purpureus</i> | var. <i>jonesii</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>untermannii</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>brevicaule</i> | var. <i>loganum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>phoeniceum</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>soredium</i> | |
| <i>Festuca</i> | <i>dasyclada</i> | |
| <i>Hedysarum</i> | <i>occidentale</i> | var. <i>canone</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>tetrapetala</i> | |
| <i>Lepidium</i> | <i>huberi</i> | |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> | var. <i>clarionense</i> |
| <i>Lygodesmia</i> | <i>grandiflora</i> | var. <i>doloresensis</i> |
| <i>Mentzelia</i> | <i>multicaulis</i> | var. <i>librina</i> |
| <i>Oenothera</i> | <i>flava</i> | var. <i>acutissima</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>abietinus</i> | |

Species by Habitat Type

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>Penstemon</i> | <i>acaulis</i> | var. <i>acaulis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>albifluvis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>angustifolius</i> | var. <i>dulcis</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>caespitosus</i> | var. <i>suffruticosus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>duchesnensis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>franklinii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>idahoensis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>parvus</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>pinorum</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>scariosus</i> | var. <i>cyanomontanus</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>tidestromii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>wardii</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>cronquistiana</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>pulchella</i> | var. <i>atwoodii</i> |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>argillacea</i> | |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>suffrutescens</i> | |
| <i>Selaginella</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Thelesperma</i> | <i>pubescens</i> | var. <i>pubescens</i> |
| <i>Townsendia</i> | <i>jonesii</i> | var. <i>lutea</i> |

Salt Desert Shrub

| | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>Astragalus</i> | <i>cronquistii</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>laccoliticus</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>musiniensis</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>sabulosus</i> | var. <i>sabulosus</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>sabulosus</i> | var. <i>vehiculosus</i> |
| <i>Atriplex</i> | <i>canescens</i> | var. <i>gigantea</i> |
| <i>Calochortus</i> | <i>ciscoensis</i> | |
| <i>Camissonia</i> | <i>atwoodii</i> | |
| <i>Cleomella</i> | <i>palmeriana</i> | var. <i>goodrichii</i> |
| <i>Cryptantha</i> | <i>compacta</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>mitophyllum</i> | |
| <i>Frasera</i> | <i>gypsicola</i> | |
| <i>Pediocactus</i> | <i>sileri</i> | |
| <i>Pediocactus</i> | <i>winkleri</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>flowersii</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>howelliana</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>utahensis</i> | |
| <i>Proatriplex</i> | <i>pleiantha</i> | |
| <i>Psorothamnus</i> | <i>polydenius</i> | var. <i>jonesii</i> |
| <i>Sclerocactus</i> | <i>wetlandicus</i> | |
| <i>Sclerocactus</i> | <i>wrightiae</i> | |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>janeae</i> | |
| <i>Sphaeromeria</i> | <i>capitata</i> | |
| <i>Townsendia</i> | <i>apraca</i> | |

Species by Habitat Type

| | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Townsendia</i> | <i>jonesii</i> | var. <i>lutea</i> |
| <i>Viguiera</i> | <i>soliceps</i> | |
| <i>Xylorhiza</i> | <i>glabriuscula</i> | var. <i>linearifolia</i> |
| <i>Yucca</i> | <i>sterilis</i> | |

Sedge-grass Meadow

| | |
|-------------------|-------------------|
| <i>Ranunculus</i> | <i>aestivalis</i> |
| <i>Salix</i> | <i>arizonica</i> |

Shadscale

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Aliciella</i> | <i>latifolia</i> | |
| <i>Aliciella</i> | <i>tenuis</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>equisolensis</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>lentiginosus</i> | var. <i>pohlii</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>uncialis</i> | |
| <i>Calochortus</i> | <i>ciscoensis</i> | |
| <i>Cryptantha</i> | <i>creutzfeldtii</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>natum</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>nummulare</i> | var. <i>ammophilum</i> |
| <i>Eriogonum</i> | <i>ostlundii</i> | |
| <i>Frasera</i> | <i>gypsicola</i> | |
| <i>Mentzelia</i> | <i>shultziorum</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>albifluvis</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>flowersii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>goodrichii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>grahamii</i> | |
| <i>Penstemon</i> | <i>wardii</i> | |
| <i>Petalonyx</i> | <i>parryi</i> | |
| <i>Phacelia</i> | <i>sabulonum</i> | |
| <i>Psorothamnus</i> | <i>polydenius</i> | var. <i>jonesii</i> |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>argillacea</i> | |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>barnebyi</i> | |
| <i>Schoenocrambe</i> | <i>suffrutescens</i> | |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>caespitosa</i> | var. <i>caespitosa</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>fumariensis</i> | |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>psoraloides</i> | |
| <i>Viola</i> | <i>charlestonensis</i> | |

Spruce-fir

| | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Aquilegia</i> | <i>flavescens</i> | var. <i>rubicunda</i> |
| <i>Artemisia</i> | <i>norvegica</i> | var. <i>piceetorum</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>montii</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>perianus</i> | |
| <i>Castilleja</i> | <i>aquariensis</i> | |
| <i>Cymopterus</i> | <i>minimus</i> | |
| <i>Cypripedium</i> | <i>fasciculatum</i> | |

Species by Habitat Type

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| <i>Draba</i> | <i>maguirei</i> | var. <i>maguirei</i> |
| <i>Draba</i> | <i>sobolifera</i> | |
| <i>Erigeron</i> | <i>proselyticus</i> | |
| <i>Eriogonum</i> | <i>brevicaule</i> | var. <i>loganum</i> |
| <i>Haplopappus</i> | <i>crispus</i> | |
| <i>Haplopappus</i> | <i>zionis</i> | |
| <i>Ipomopsis</i> | <i>spicata</i> | var. <i>tridactyla</i> |
| <i>Jamesia</i> | <i>americana</i> | var. <i>macrocalyx</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>huberi</i> | |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> | var. <i>alpinum</i> |
| <i>Lepidium</i> | <i>montanum</i> | var. <i>neeseae</i> |
| <i>Penstemon</i> | <i>compactus</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>garrettii</i> | |
| <i>Physaria</i> | <i>stylosa</i> | |
| <i>Senecio</i> | <i>castoreus</i> | |
| <i>Senecio</i> | <i>malmstenii</i> | |
| <i>Silene</i> | <i>petersenii</i> | |
| <i>Townsendia</i> | <i>montana</i> | var. <i>caelilinensis</i> |

Warm desert shrub

| | |
|--------------------|-----------------------|
| <i>Arctomecon</i> | <i>humilis</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>ampullarioides</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>cutleri</i> |
| <i>Astragalus</i> | <i>holmgreniorum</i> |
| <i>Oreoxis</i> | <i>trotteri</i> |
| <i>Petalonyx</i> | <i>parryi</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>howelliana</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>gierischii</i> |
| <i>Sphaeralcea</i> | <i>janeae</i> |

Wash areas

| | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| <i>Aliciella</i> | <i>latifolia</i> | |
| <i>Aquilegia</i> | <i>loriae</i> | |
| <i>Aquilegia</i> | <i>scopulorum</i> | var. <i>goodrichii</i> |
| <i>Erigeron</i> | <i>maguirei</i> | |
| <i>Hedysarum</i> | <i>occidentale</i> | var. <i>canone</i> |
| <i>Phacelia</i> | <i>sabulonum</i> | |

Wet meadows

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| <i>Aster</i> | <i>welshii</i> | |
| <i>Astragalus</i> | <i>diversifolius</i> | |
| <i>Botrychium</i> | <i>paradoxum</i> | |
| <i>Spiranthes</i> | <i>diluvialis</i> | |
| <i>Trifolium</i> | <i>variegatum</i> | var. <i>parunuweapensis</i> |

White Fir

Species by Habitat Type*Aster**kingii*var. *kingii**Draba**brachystylis**Draba**kassii*